



Obrázek 1: Vlevo: Leonhard Euler. Vpravo: Desetifranková bankovka.

**Leonhard Paul Euler** (15. dubna 1707 Basilej, Švýcarsko – 18. září 1783 Petrohrad, Rusko) je považován za nejlepšího matematika 18. století a za jednoho z nejlepších matematiků vůbec. Provedl mnoho objevů na poli diferenciálního počtu a teorie grafů. Eulerův portrét se objevil na desetifranku šesté série švýcarské bankovky, viz Obrázek 1.

## 1 Životopis

### 1.1 Mládí

Euler se narodil v roce 1707 ve švýcarské Basileji. Mladého Eulerova významně ovlivnil přítel jeho otce, Johann Bernoulli, který byl považován za předního evropského matematika. V roce 1720 vstoupil Euler na Basilejskou univerzitu. V roce 1726 složil Euler doktorské zkoušky prací na téma rychlosti zvuku.

### 1.2 Vědecká kariéra

#### Petrohrad

V té době pracovali dva Bernoulliho synové, Daniel a Nicolas, na ruské akademii věd v Petrohradě. Daniel doporučil Eulerova na post fyziologa. Poté, co v roce 1727 Euler přijel do Petrohradu, byl povýšen ze svého nižšího postu na lékařské katedře na akademii do vyšší pozice na katedře matematiky.

#### Berlín

Znepokojen pokračujícími nepokoji v Rusku, opustil Euler v roce 1741 Petrohrad. Dostal místo na berlínské akademii, které mu bylo nabídnuto Fridrichem II. Velikým. V Berlíně strávil 25 let a napsal zde přes 380 prací.

Nakonec však byl Euler navzdory svým velkým zásluhám o prestiž akademie nucen z Berlína odejít.

### Návrat do Ruska

Po nástupu Kateřiny Veliké se situace v Rusku opět prudce zlepšila, proto Euler přijal v roce 1766 nabídku k návratu na Petrohradskou akademii a strávil tam zbytek života.

### 1.3 Zhoršení zraku

Během kariéry se Eulerovi zhoršil zrak. V roce 1735 oslepl téměř úplně na pravé oko. Později mu byl navíc nalezen v levém oku šedý zákal, což ho téměř zcela oslepilo. Jeho slepota neměla ale žádný vliv na jeho produktivitu. Díky svému písaři v roce 1775 produkoval Euler jeden matematický list týdně. Dne 18. září 1783 Euler zemřel v Petrohradu (viz též Sekce 1.2) na mozkovou mrtvici.

## 2 Některé matematické objekty pojmenované po Leonhardu Eulerovi

**Eulerova cihla** Eulerova cihla je v matematice kvádr, jehož hrany i stěnové uhlopříčky mají celočíselnou délku. Tj. je řešením následující soustavy *diofantických* rovnic:

$$a^2 + b^2 = d^2$$

$$a^2 + c^2 = e^2$$

$$b^2 + c^2 = f^2$$

Nejmenší Eulerova cihla, nalezena Paulem Halckem v roce 1719, má délky hran 240, 117 a 44.

**Eulerovo číslo** Eulerovo číslo (obvykle je značeno písmenem  $e$ ) je jedna ze základních matematických konstant. Jeho přibližná hodnota je

$$e \approx 2,7182818284\dots$$

Eulerovo číslo má několik alternativních ekvivalentních definic. Nejčastější jsou:

1. Jako limita následující posloupnosti:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

2. Jako součet následující nekonečné řady:  $e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ .

3. Jako jediné číslo  $x > 0$ , pro které platí, že  $\int_1^x \frac{dt}{t} = 1$ .

**Eulerova funkce** Eulerova funkce  $\varphi(n)$  je počet všech  $k \in N$  takových, že  $1 \leq k \leq n$  a  $\text{NSD}(k, n) = 1$ , tedy  $k$  a  $n$  jsou *nesoudělná* čísla. Ihned z definice jsou patrné následující vlastnosti:

- $\varphi(1) = 1$ ,
- $\varphi(p) = p - 1$  pro  $p$  prvočíslo,
- $\varphi(p^m) = (p - 1) \cdot p^{m-1}$  pro  $p$  prvočíslo a exponent  $m \in N$ .

**Eulerův vzorec** Eulerův vzorec určuje vztah mezi goniometrickými funkcemi a exponenciální funkcí:

$$e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi. \quad (1)$$

**Eulerova rovnost** Eulerova rovnost (také Eulerova identita) je základní vzorec komplexní analýzy. Svým jednoduchým a elegantním vyjádřením  $e^{i\pi} + 1 = 0$  a fundamentálním významem připomíná Einsteinovu rovnici. Eulerova rovnost je přímým důsledkem Eulerova vzorce (1).

### Eulerův rotační teorém

**Věta 1** (Eulera). *Quomodocunque sphaera circa centrum suum conuertatur, semper assignari potest diameter, cuius directio in situ translato conueniat cum situ initiali.*

*Důkaz.* Důkaz se opírá o ekvivalenci ortogonálních matic s následující maticí nebo její vertikální reflexí

$$\begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi.$$

□

### Použité značení

značka	význam
$e$	Eulerovo číslo
$\varphi$	Eulerova funkce
$p$	prvočíslo
$i$	komplexní jednotka

Tabulka 1: Seznam použitého značení.